

TENDE E COPERTURE



A CADUTA

A BRACCI

A CAPANNO

GAZEBI

TUNNEL

PENSILINE




Là dove la luce del sole è più forte, l'ombra è più dolce



DL



TME



Tenda a caduta particolarmente indicata per protezione solare di balconi e verande. Con piastre in alluminio estruso regolabili in altezza per compensare eventuali fuori squadra tra soffitto e punto di aggancio.

TESSUTO TEMPOTEST STANDARD
MOVIMENTO A MOLLA O ARGANELLO
- larghezza massima cm 475
- disponibile in 2 altezze cm 250 / cm 325

TENDE DA SOLE A CADUTA



Tenda a caduta con staffe non regolabili e con braccetti universali richiudibili ed inclinabili.

TESSUTO TEMPOTEST STANDARD
MOVIMENTO A MOLLA O ARGANELLO
- larghezza massima cm 475
- disponibile in 2 altezze cm 250 / cm 325

TENDE DA SOLE A CADUTA

TMR CASSONATA



TX GUIDATA



Tenda a caduta con cassonetto di protezione del tessuto particolarmente indicata per protezione solare di balconi e verande.

TESSUTO TEMPOTEST STANDARD
MOVIMENTO A MOLLA O ARGANELLO
- larghezza massima cm 500
- disponibile in 2 altezze cm 250 / cm 325

TENDE DA SOLE A CADUTA



Tenda da balcone con guide verticali in alluminio fissate su ringhiera o muro.


TESSUTO TEMPOTEST STANDARD
MOVIMENTO AD ARGANELLO O MOTORE
- larghezza massima cm 500
- altezza massima cm 220

TENDE DA SOLE A CADUTA

TGX / TGX CASSONATA



DLM



Tenda a caduta con piastre regolabili dotate di guide con cavetto in acciaio INOX da 4 mm. Versione anche con cassonetto.

TESSUTO TEMPOTEST STANDARD
MOVIMENTO AD ARGANELLO O MOTORE

- larghezza massima cm 400
- altezza massima cm 300

TENDE DA SOLE A CADUTA



Tenda a caduta corredata di scorrimento laterale che ne aumentano la resistenza.

TESSUTO TEMPOTEST STANDARD
MOVIMENTO AD ARGANELLO O MOTORE

- larghezza massima cm 500
- altezza massima cm 500

TENDE DA SOLE A CADUTA

CRISTAL T-LIBERTY



CRISTAL T-ZIP



Tenda Cristal con cassonetto di protezione a scorrimento verticale e stecche di rinforzo frangivento, particolarmente indicata per la chiusura di verande, pergole e gazebo.

**TESSUTO CRISTAL TRASPARENTE STANDARD
MOVIMENTO AD ARGANELLO O MOTORE**

- larghezza massima cm 450
- altezza massima cm 300

TENDE DA SOLE A CADUTA



Tenda Cristal con cassonetto di protezione a scorrimento verticale e soluzione ermetica, particolarmente indicata per la chiusura di verande, pergole e gazebo.

**TESSUTO CRISTAL TRASPARENTE STANDARD
MOVIMENTO AD ARGANELLO O MOTORE**

- larghezza massima cm 400
- altezza massima cm 300

TENDE DA SOLE A CADUTA

TB



TBQ



Tenda a bracci pieghevoli semplice senza barra portante.

TESSUTO TEMPOTEST STANDARD
MOVIMENTO AD ARGANELLO O MOTORE

- larghezza minima cm 197 con profondità massima di cm 160
- larghezza massima cm 500
- profondità massima cm 260

TENDE A BRACCI



Tenda a bracci estensibili con struttura su barra quadra 40 x 40 x 15, in acciaio rinforzato zincata e verniciata.

TESSUTO TEMPOTEST STANDARD
MOVIMENTO AD ARGANELLO O MOTORE

- larghezza minima cm 190 con profondità massima di cm 160
- larghezza minima cm 135 a bracci incrociati e profondità massima di cm 160
- larghezza massima cm 1000
- profondità massima cm 360

TENDE A BRACCI

TBQ - Semicassonata



TBQS



Tenda a bracci estensibili con struttura su barra quadra 40 x 40 x 15, in acciaio rinforzato zincata e verniciata, dotata di cassetto di protezione per il rullo avvolgitore.

TESSUTO TEMPOTEST STANDARD
MOVIMENTO AD ARGANELLO O MOTORE

- larghezza minima cm 190 con profondità massima di cm 160
- larghezza minima cm 135 a bracci incrociati e profondità massima di cm 160
- larghezza massima cm 600
- profondità massima cm 360

TENDE A BRACCI



Tenda a bracci con struttura a barra rettangolare 40 x 60 zincata e verniciata con polveri poliestre per esterno ideale per grandi dimensioni.

TESSUTO TEMPOTEST STANDARD
MOVIMENTO AD ARGANELLO O MOTORE

- larghezza minima cm 390 con profondità massima di cm 350
- larghezza massima cm 900
- profondità massima cm 450

TENDE A BRACCI

TBC - Cassonata



TMG



Tenda a bracci caratterizzata da un cassonetto a scomparsa totale il quale unisce alla protezione del tessuto e dei bracci una linea elegante e priva di spigoli.

TESSUTO TEMPOTEST STANDARD
MOVIMENTO AD ARGANELLO O MOTORE

- larghezza minima cm 191 con profondità massima di cm 160
- larghezza massima cm 550
- profondità massima cm 310

TENDE A BRACCI



Tenda a molla con guide laterale per terrazzi, attici o giardini. I rulli frangivento sono posti a una distanza tra loro che può variare ma che non è mai superiore a 120 cm.

TESSUTO TEMPOTEST STANDARD
MOVIMENTO A MOLLA

- larghezza massima cm 500
- profondità massima cm 500 con 4 rulli frangivento

TENDE ATTICO e GIARDINO



Tenda a molla, arganello o motorizzata con guide laterali maggiorate per terrazzi, attici o giardini di grandi dimensioni. Scorrimento del terminale mediante carrelli posti superiormente alla guida. I rulli frangivento sono posti a una distanza di cm 150 + due in curva.

TESSUTO TEMPOTEST STANDARD

MOVIMENTO A MOLLA, ARGANELLO O MOTORE

- larghezza massima cm 600

- profondità massima cm 600 con 5 rulli frangivento

TENDE ATTICO e GIARDINO



Tenda con guide in alluminio estruso applicabile sotto a strutture esistenti con carrli di scorrimento in Nylon,

TESSUTO TEMPOTEST STANDARD

MOVIMENTO A CORDA TRAMITE CARRUCOLE

- larghezza massima cm 400

- profondità massima cm 500

TENDE ATTICO e GIARDINO

TSP - ZIP



TC



Tenda a guide laterali provvista di un sistema di traino con cavo di tensionamento ad alta resistenza che collega in modo permanente il rullo avvolgitore al terminalee, mantenendo in trazione il telo in qualsiasi posizione si desideri arrestarlo.

TESSUTO TEMPOTEST STANDARD
MOVIMENTO A MOTORE CON FINECORSA ELETTRONICO

- larghezza massima cm 500
- profondità massima cm 500

TENDE ATTICO e GIARDINO



Tenda a cappottina con telaio interamente in alluminio.

TESSUTO TEMPOTEST STANDARD
MOVIMENTO A CORDA, AD ARGANELLO O MOTORE

- larghezza massima cm 400
- profondità massima cm 140

TENDE A CAPPOTTINA

TCO



TCA



Tenda a cappottina con telaio interamente in alluminio, comprese curve.

TESSUTO TEMPOTEST STANDARD

MOVIMENTO A CORDA, AD ARGANELLO O MOTORE

- larghezza massima cm 400
- profondità massima cm 140

TENDE A CAPPOTTINA



Tenda a cappottina o pantografata per ottenere sporgenze maggiori rispetto l'altezza.

TESSUTO TEMPOTEST STANDARD

MOVIMENTO A CORDA, AD ARGANELLO O MOTORE

- larghezza massima cm 400
- profondità massima cm 170

TENDE A CAPPOTTINA

STANDARD

HERCULES



PENSILINA POLI

TUNNEL PVC



Gazebo removibile per utilizzo temporaneo o permanente.

Gazebo removibile per utilizzo temporaneo o permanente.

TESSUTO POLY RS ADR STANDARD

- larghezza massima cm 400
- profondità massima cm 400

TESSUTO POLY RS ADR STANDARD

- larghezza massima cm 700
- profondità massima cm 600



Struttura realizzata con profili in alluminio verniciato e copertura in policarbonato.

Struttura realizzata con profili e gambe in alluminio verniciato e copertura in pvc.

POLICARBONATO ALVEOLARE

- larghezza massima cm 800
- profondità massima cm 160

TESSUTO PVC VALMEX STANDARD

- larghezza massima cm 400
- profondità massima cm 600

GAZEBI

PENSILINE e TUNNEL

somfy. La rivoluzione nella gestione della casa

somfy.
EXPERT



SMOOVE io
comandi a parete senza fili

Somfy Connect: Disponi liberamente degli impianti e dei dispositivi presenti in casa mediante una app semplice ed intuitiva. Da cellulare o tablet potrai "accedere" comodamente all'interno della tua abitazione e gestirne ogni unità (dalle prese alle luci, dal riscaldamento all'irrigazione, oltre a tapparelle, oscuranti, tende, porte garage o cancelli). Tutto a portata di mano.

APPLICAZIONE ANDROID SU
Google play

Disponibile su
App Store

CHERUBINI


tocco italiano dal 1947

Motori elettrici e accessori per tende da sole, avvolgibili, tende tecniche e screen. Linea ideata per soddisfare a pieno le esigenze della clientela con potenziale tecnologico e innovativo.



APPLICAZIONE ANDROID SU
Google play

Disponibile su
App Store




Company Profile



Il Gruppo FAR Srl è un'azienda fondata negli anni '70 come una struttura "artigianale", e ancora oggi mantiene un'estrema cura del proprio lavoro, dalla produzione alla consegna, non trascurando quelli che sono i tempi rapidi di oggi. La nostra società è a conduzione familiare, nata per sviluppare la produzione di avvolgibili e zanzariere, riesce a soddisfare ogni tipo di richiesta curando particolarmente le esigenze di ogni singolo cliente. La produzione è affiancata dai nostri addetti specializzati che seguono le fasi dell'intero processo produttivo: progettazione e sviluppo prodotti, commercializzazione, approvvigionamento, magazzino, confezionamento, assemblaggio, logistica, e consegna. Qualità, affidabilità ed innovazione sono le priorità aziendali, con l'obiettivo di arricchire il mercato del serramento con un'ampia gamma di prodotti idonei a qualsiasi esigenza, di nuove soluzioni integrate capaci di aumentare il risparmio energetico

degli edifici. Con oltre 45 anni di esperienza siamo in grado di studiare soluzioni globali per dare un valore aggiunto tangibile e un servizio sempre più personalizzato, investendo nella ricerca e nello sviluppo di un prodotto italiano d'eccellenza, per garantire efficienza e massima durata nel tempo. Nella presente brochure troverete articoli confezionati con prodotti sempre nuovi al passo con le esigenze del mercato, disponibili in una vasta gamma di colori per confezionare un prodotto che possa incontrare il gusto personale di ciascuno. Gli articoli che presentiamo sono il frutto della collaborazione e dell'impegno di tutto il Team Gruppo FAR, per rispondere all'esigenza di un mercato sempre più indirizzato verso la "qualità", utilizzando le migliori materie prime nazionali e le più moderne tecnologie applicate al settore pur conservando la cura artigianale del particolare. L'innovazione, l'alta qualità e la reale disponibilità nei confronti del cliente sono i nostri obiettivi.



CHERUBINI
Lucco italiano dal 1947

TEMPOTEST
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

AVVOLGIBILI - ZANZARIERE - FINESTRE - TENDE DA SOLE - PERGOLE - PORTE - TENDE TECNICHE - SOLUZIONI D'AUTOMAZIONE

Roma Eur - Via del Pianeta Terra, 7/15 - Tel. 06.45777500

Pomezia - Via Sassuolo, 1 - Tel. 06.9105952



Gruppo Far
Fabbrica Avvolgibili Zanzariere



348.6922995

www.gruppofar.it

✉ commerciale@gruppofar.it