



DL classic


TENDE A CADUTA

IL TELO DELLA TENDA SI SVOLGE
DALLA PARTE INTERNA



DESCRIZIONE PRODOTTO

Tenda a caduta particolarmente indicata per protezione solare di balconi e verande con funzionamento a molla o ad arganello. Con piastre in alluminio estruso regolabili in altezza per compensare eventuali fuori squadra tra soffitto e punto di aggancio.



- 1 PIASTRA
- 2 RULLO
- 3 BRACCETTI
- 4 TERMINALE
- 5 OCCHIOLO
- 6 GANCIO

INFORMAZIONI TECNICHE

La tenda DL è dotata di serie di staffe in alluminio estruso di nuova concezione, con sistema di regolazione micrometrica a vite del rullo, per compensare gli eventuali fuori squadra che si potrebbero avere tra il soffitto e la ringhiera

L'innovazione di questa nuova staffa permette di ridurre sensibilmente la luce tra i teli nel caso di tende affiancate

La configurazione a molla aumenta la resistenza della tenda dovuta ai carichi generati dalla spinta del vento

La tenda è dotata di braccetti interamente in alluminio richiudibili ed inclinabili con microregolazione che ne permettono di sfruttare al meglio le sue caratteristiche e adattarle a qualsiasi personalizzazione voluta di cliente

I braccetti possono essere installati sia a ringhiera che a muro

Fornito con molla scarica

Arganello montato solo all'interno piastra

I profili in alluminio sono verniciati con polveri poliestere per esterno e secondo rigidi standard qualitativi

Larghezza cm 475 sconsigliata per possibile flessione profilo terminale

Screen 989, PVC Poly, 602 Blockout e PVC 302 tinta unita sono forniti con saldatura orizzontale senza bordatura laterale

Tende confezionate integralmente in Cristal si realizzano fino a larghezze massime di cm 350. **ATTENZIONE: il Cristal è soggetto a restringimento, per cui potrebbe creare un effetto arcato sui lati. Pertanto non si accetta contestazione per tale fenomeno**

Misura minima realizzabile cm 50 (molla)

Nel caso di tenda ad arganello, ove non specificato, la manovra verrà messa a vista esterna frontale dx

MAGGIORAZIONI TESSUTI

MAGGIORAZIONE A +10%

- Liberty
- Resinato
- Reverse
- PVC Poly
- PVC 502
- Cristal*
- Tempotestar Light
- Tempotestar FR
- Soltis 96
- Vinitex 2102
- Seta Cruda

MAGGIORAZIONE B +15%

- Preconstraint 302

MAGGIORAZIONE C +30%

- Soltis 86
- Soltis 92
- 602 Blockout
- Opatex

MAGGIORAZIONE E +50%

- Screen 989
- 767
- Soltis 96W

COLORI STRUTTURA DI SERIE

- Bianco RAL 9010
- Avorio RAL 1013
- Bronzo verniciato
- Grigio RAL 7035
- Nero RAL 9005
- Antracite
- Marrone RAL 8017 opaco
- TecnoGreen

COLORI ACCESSORI ABBINATI IN PLASTICA

- Bianco
- Avorio
- Bronzo
- Nero
- Nero
- Nero
- Nero
- Nero

Per verniciature di altri colori si rammenta che non è possibile verniciare gli accessori in plastica, quindi scegliere tra i colori disponibili nella tabella 'Accessori in plastica'.

ALTRI COLORI STRUTTURA

● Altri RAL +20%

TEMPI DI CONSEGNA: 20 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine (la verniciatura di RAL o MICACEI fuori dai colori standard varia a seconda del prodotto, del colore da fare e dalla disponibilità della polvere)

MOTORIZZAZIONI

Modello non disponibile nella versione motorizzata



UNI EN 13561:2015
LxH 475x325 - CL. 2

DL classic



TENDE A CADUTA

TIPI DI PIASTRE


COMPONENTI



PIASTRA IN ALLUMINIO PER TENDE AFFIANCATE



PIASTRA ❶




Escursione per inclinazione rullo



PIASTRA IN ALLUMINIO CON PERNO




RULLO ❷



BRACCETTI ❸



PIASTRA IN ALLUMINIO CON CULLA



TERMINALE ❹



OCCHIOLO IN ALLUMINIO ❺



GANCIO IN ALLUMINIO ❻



PROFILO BRACCETTO




PIASTRA IN ALLUMINIO CON ARGANELLO



ATTACCO A TERRA IN NYLON



ATTACCO RINGHIERA



ATTACCO MURO