





TMR classic

TENDE A CADUTA



DESCRIZIONE PRODOTTO

Tenda a caduta con cassonetto di protezione del tessuto particolarmente indicata per protezione solare di balconi e verande con funzionamento a molla o ad arganello.



- 1 PIASTRA
- 2 CASSONETTO
- 3 BRACCETTI
- 4 TERMINALE
- 5 OCCHIOLO
- 6 GANCIO

INFORMAZIONI TECNICHE

La tenda TMR è dotata di serie di staffe in alluminio estruso con possibilità di attacco reversibile a soffitto o parete con sistema di aggancio rapido e serraggio a brugola

Cassonetto in alluminio estruso idoneo anche per dimensioni fino a cm 500
La configurazione a molla aumenta la resistenza della tenda dovuta ai carichi generati dalla spinta del vento

La tenda è dotata di braccetti interamente in alluminio richiudibili ed inclinabili con microregolazione che ne permettono di sfruttare al meglio le sue caratteristiche e adattarle a qualsiasi personalizzazione voluta dal cliente
Viene fornita di serie con braccetti universali e ganci in alluminio

I profili in alluminio sono verniciati con polveri poliestere per esterno e secondo rigidi standard qualitativi

Modello fornito di serie con molla carica

Per movimentazione ad argano specificare se interno od esterno. Salvo specifica si fornisce con argano interno piastra

Screen 989, PVC 650 gr., 602 Blockout e PVC 302 tinta unita sono forniti con saldatura orizzontale senza bordatura laterale

Tende confezionate integralmente in Cristal si realizzano fino a larghezze massime di cm 350. **ATTENZIONE: il Cristal è soggetto a restringimento, per cui potrebbe creare un effetto arcato sui lati. Pertanto non si accetta contestazione per tale fenomeno**

Nel caso di tenda ad arganello, ove non specificato, la manovra verrà messa in vista esterna frontale dx

MAGGIORAZIONI TESSUTI

- **MAGGIORAZIONE A +10%**
 - Liberty
 - Resinato
 - Reverse
 - PVC Poly
 - PVC 502
 - Cristal*
 - Tempotestar Light
 - Tempotestar FR
 - Soltis 96
 - Vinitex 2102
 - Seta Cruda
- **MAGGIORAZIONE B +15%**
 - Preconstraint 302
- **MAGGIORAZIONE C +30%**
 - Soltis 86
 - Soltis 92
 - 602 Blockout
 - Opatex
- **MAGGIORAZIONE E +50%**
 - Screen 989
 - 767
 - Soltis 96W

COLORI STRUTTURA DI SERIE

- Bianco
RAL 9010
- Avorio
RAL 1013
- Bronzo verniciato
- Nero
RAL 9005
- Marrone
RAL 8017
- Tecnogreen

COLORI ACCESSORI ABBINATI IN PLASTICA

- Bianco
- Avorio
- Bronzo
- Nero
- Nero
- Nero

Per verniciature di altri colori si rammenta che non è possibile verniciare gli accessori in plastica, quindi scegliere tra i colori disponibili nella tabella 'Accessori in plastica'.

ALTRI COLORI STRUTTURA

- Altri RAL
+20%

TEMPI DI CONSEGNA: 20 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine (la verniciatura di RAL o MICACEI fuori dai colori standard varia a seconda del prodotto, del colore da fare e dalla disponibilità della polvere)

MOTORIZZAZIONI


Modello non consigliato nella versione motorizzata




UNI EN 13561:2015
LxH 500x325 - CL. 2

TMR classic

TIPI DI PIASTRE




PIASTRA ATTACCO SOFFITTO




PIASTRA ATTACCO PARETE



CASSONETTO E TAPPO



ATTACCO PARETE




ATTACCO SOFFITTO



ATTACCO A TERRA IN NYLON




ATTACCO RINGHIERA




ATTACCO MURO

TENDE A CADUTA

COMPONENTI



PIASTRA ①




CASSONETTO ②



RULLO



BRACCETTI ③



TERMINALE ④



OCCHIOLO IN ALLUMINIO ⑤



GANCIO IN ALLUMINIO ⑥



PROFILO BRACCETTO