




FRANGISOLE

ADDOSSATA LATERALE



FRANGISOLE ADDOSSATA LATERALE

Pergola BIOCLIMATICA in piano addossata completa di sistema di copertura a lamelle orientabili. Lamelle ortogonali alla parete. (INIZIO PRODUZIONE 15/06)



- 1 TRAVE PERIMETRALE
- 2 CARTER CHIUSURA ESTERNO
- 3 LAMELLA
- 4 ANGOLO INOX VERNICIATO FRANGISOLE
- 5 GAMBA 13x13
- 6 PIEDE FISSO INOX
- 7 STAFFA ATTACCO A PARETE



PRODOTTO
MOTORIZZATO



QUALITA'
COLORI



TESSUTO ANTI UV
OSCURANTE
DI SERIE

INFORMAZIONI TECNICHE

Il sistema di copertura a lamelle orientabili è estremamente semplice da installare e versatile nelle diverse applicazioni

La lamella, di spessore 20/10 garantisce: resistenza meccanica grazie al tubolare centrale, tenuta all'acqua, semplicità nella posa in opera

La movimentazione della tettoia è tramite motore meccanico con azionamento radio tramite telecomando monocanale e centralina

Per la versione via radio vedere sezione optional per centralina

La rotazione delle lame da 0° a 90° permette una efficace ventilazione e un piacevole riparo dai raggi solari

LAVORAZIONI PARTICOLARI

LED

COLORI STRUTTURA DI SERIE



Bianco
RAL 9010



Avorio
RAL 1013



Marrone
Ral 8017



Nero Micaceo
DR703



Corten

TEMPI DI CONSEGNA PER TESSUTI E COLORI STRUTTURA NON DI SERIE:
30 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine


MOTORE DI SERIE

MOTORE DI SERIE ULTRAFLEX CON CENTRALINA RADIO CON TELECOMANDO MONOCANALE MASTER

AUTOMATISMI

FRANGISOLE


ATTACCHI (di serie)



STAFFA A PARETE
Frangisole

ADDOSSATA LATERALE

PARTICOLARE ANGOLO



GAMBE




GAMBA FRANGISOLE


DETTAGLI



PARTICOLARE LAMELLE FRANGISOLE




SCHEMA ACCOPPIAMENTO IN SPORGENZA



GAMBA

SCHEMA ACCOPPIAMENTO IN LARGHEZZA



FRANGISOLE

ADDOSSATA LATERALE

COMPONENTI

