



# COVER

## AUTOPORTANTE



# COVER AUTOPORTANTE

Pergola autoportante con carter perimetrale da 49 cm. Pergola in stile moderno, caratterizzata dal forte impatto estetico, dotata a richiesta di doppia linea led perimetrale. Misure massime realizzabili a modulo singolo cm 700x700.



- 1 CARTER PERIMETRALE
- 2 GRONDA
- 3 FRANGITRATTA FRONTALE
- 4 FRANGITRATTA POSTERIORE
- 5 FRANGITRATTA INTERMEDIO
- 6 GAMBA 13x13
- 7 PIEDE FISSO INOX
- 8 ANGOLO INOX VERNICIATO COVER



## INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno

Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060

Classe di resistenza al vento 6

Profili verniciati a base di resina poliestere resistente ai raggi UV

Viteria completamente in acciaio inox

Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera

Pulegge e ruote dentate in nylon

Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio

Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie

Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo

Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77

Staffe di ancoraggio a terra in acciaio inox spessore 5 mm

Gronda perimetrale sui 4 lati, con scarico dell'acqua all'interno dei montanti

Tenda con frangitratta verniciati Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo, DR703 a richiesta

Guarnizione salvagoccia di serie abbinata a spazzolini parasfiferi sui 4 lati

Tettino realizzato in lamiera verniciata in tinta con la struttura

La formazione di condensa sul telo non è da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale

La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a 500 cm salvo diverse indicazioni

Altezza delle gambe frontali di serie 2,50 m

## COLORI TESSUTO DI SERIE



## COLORI TESSUTO OPTIONAL (calcolare su area effettiva pergola)



## COLORI FRANGITRATTA



## LAVORAZIONI PARTICOLARI

LED

## COLORI STRUTTURA DI SERIE



## ALTRI COLORI STRUTTURA



TEMPI DI CONSEGNA PER TESSUTI E COLORI STRUTTURA NON DI SERIE: 30 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine

## MOTORE DI SERIE

Motore e telecomando 1 canale di serie CHERUBINI. Motore optional radio SOMFY e telecomando SITUO 1 CANALE



## AUTOMATISMI

# COVER

## AUTOPORTANTE

### SEZIONE CARTER PERIMETRALE

### DIREZIONE STESURA TELO



CARTER PERIMETRALE COMPLETO DI GRONDA

INCLINAZIONE DEL TELO E' INTEGRATA ALL'INTERNO DEL CARTER PERIMETRALE

### GAMBE

### DETTAGLI




GAMBA COVER

PARTICOLARE CARTER CON LED

La misura di sporgenza è nel senso di movimentazione del telo. La misura di larghezza è parallela ai frangitratta.




## SCHEMA ACCOPPIAMENTO IN SPORGENZA



● GAMBIA

## SCHEMA ACCOPPIAMENTO IN LARGHEZZA



## COMPONENTI

