



TB


TENDE A BRACCI



DESCRIZIONE PRODOTTO

Tenda a bracci pieghevoli semplice (senza barra portante) con apertura ad arganello.

- 1 PIASTRA
- 2 RULLO
- 3 BRACCIO
- 4 TERMINALE



INFORMAZIONI TECNICHE

Indicare nell'ordine la posizione destra o sinistra dell'argano (o motore) sempre guardando la tenda frontalmente

SE NON INDICATO LA POSIZIONE SARA' FRONTALE DX

Indicare anche l'altezza dell'asta di manovra necessaria (h: 150, 180, 200, 220, 250 cm)

Se non indicata, h asta di serie 180 cm

Tinte RAL - verniciatura con polveri poliesteri per esterno

La misura della tenda (larghezza) è intesa nel suo ingombro massimo

Bracci con catena in acciaio INOX

Screen 989, PVC 650 gr., 602 Blockout e PVC 302 tinta unita sono forniti con saldatura orizzontale senza bordatura laterale

Nel caso di tenda ad arganello o motore, ove non specificato, la manovra verrà messa vista esterna frontale dx

COLORI STRUTTURA DI SERIE

○ Bianco
RAL 9010

○ Avorio
RAL 1013

● Bronzo verniciato

● Antracite

ALTRI COLORI STRUTTURA

● Altri RAL
+15%

TEMPI DI CONSEGNA: 20 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine (la verniciatura di RAL o MICACEI fuori dai colori standard varia a seconda del prodotto, del colore da fare e dalla disponibilità della polvere)

COLORI ACCESSORI ABBINATI IN PLASTICA

○ Bianco

○ Avorio

● Bronzo

● Nero

Per verniciature di altri colori si rammenta che non è possibile verniciare gli accessori in plastica, quindi scegliere tra i colori disponibili nella tabella 'Accessori in plastica'.

MAGGIORAZIONI TESSUTI

● MAGGIORAZIONE A +10%

- Liberty
- Resinato
- Reverse
- PVC Poly
- PVC 502
- Tempotestar Light
- Tempotestar FR
- Soltis 96
- Vinitex 2102
- Seta Cruda

● MAGGIORAZIONE B +15%

- Preconstraint 302

● MAGGIORAZIONE C +30%

- Soltis 86
- Soltis 92
- 602 Blockout
- Opatex

● MAGGIORAZIONE E +50%


- Screen 989
- 767
- Soltis 96W

MOTORIZZAZIONI

POSSIBILITA' BRACCI LED



UNI EN 13561:2015
LxS 500x260 - CL. 1




PIASTRA PARETE/SOFFITTO/
SPALLINA ❶




SPALLINA




PARETE
(non usare asola indicata)



SOFFITTO
(non usare asola indicata)



INSTALLAZIONE A PARETE




INSTALLAZIONE A SOFFITTO



RULLO ❷



BRACCIO ❸



TERMINALE ❹