STEEL 55 ACCIAIO COIBENTATO

STEEL 55

PROFILO IN ACCIAIO COIBENTATO DISPONIBILE IN MEDIA E ALTA DENSITA'



STEEL 55

Tapparella

PIÙ LUCE

PIÙ VENTILAZIONE

PIÙ SICUREZZA

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 15
H 120	Ø 16,5
H 140	Ø 17,5
H 160	Ø 18,5
H 180	Ø 19,5
H 200	Ø 20,5
H 220	Ø 20,7
H 240	Ø 21,5
H 260	Ø 22,7
H 280	Ø 23
H 300	Ø 24

STEEL 55 ACCIAIO COIBENTATO



DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE HD

Informazioni tecniche Steel 55

- Dimensione profilo	**mm**	12 x 55
- Spessore con verniciatura	**mm**	0,40 circa
- Peso al mq Steel 55	**kg**	8,5 circa
- Peso al mq Steel 55 HD	**kg**	9,5 circa
- Stecche per mq	**n.**	18
- Massimo impiego consigliato	**ml**	4,2
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5

Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Il profilo Steel 55 è il nome consegnato alla robustezza.

Il laminato d'acciaio di cui è costituito introduce il concetto di sicurezza per via del suo aspetto funzionale e adatto all' impiego duraturo nel tempo.

codice art.	descrizione articolo	u.m.
S55	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 - 12 x 55 Tinta Unita - Base Gomma	mq.
S55TL	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 - 12 x 55 Tinta Legno - Base Gomma	mq.
S55TRP	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 - 12 x 55 Tinta Raffaello - Particolari - Base Gomma	mq.
S55A	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 - 12 x 55 Tinta Unita - Base Alluminio	mq.
S55ATL	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 - 12 x 55 Tinta Legno - Base Alluminio	mq.
S55ATRP	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 - 12 x 55 Tinta Raffaello - Particolari - Base Alluminio	mq.
S55HD	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 HD Alta Densità - 12 x 55 Tinta Unita - Base Gomma	mq.
S55HDTL	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 HD Alta Densità - 12 x 55 Tinta Legno - Base Gomma	mq.
S55HDTRP	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 HD Alta Densità - 12 x 55 Raffaello - Particolari - Base Gomma	mq.
S55HDA	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 HD Alta Densità - 12 x 55 Tinta Unita - Base Alluminio	mq.
S55HDATL	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 HD Alta Densità - 12 x 55 Tinta Legno - Base Alluminio	mq.
S55HDATRP	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 HD Alta Densità - 12 x 55 Raffaello - Particolari - Base Alluminio	mq.
CS51	Catenaccio Intermedio scatolato	coppia
CT43	Catenaccio per terminali in alluminio	coppia
SERTER	Serratura centrale con chiave per terminale in alluminio	pz
SBA	Securblock blocco antieffrazione panzer	pz

N.B. Con Securblock, i diametri di avvolgimento aumentano di 2 cm

GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI



GU2716 - 27x16 mm
Guida in alluminio



GU2817 - 27x17 mm
Guida in alluminio



GU3019 - 30x19 mm
Guida in alluminio



GZ2218 - 22x18 mm
Guida in ferro zincato



GZ3218 - 32x18 mm
Guida in ferro zincato



Terminale in Gomma TG 14
La balza terminale è formata da una stecca dell'avvolgibile con guarnizione in gomma.



Terminale in Alluminio
TE 12 - 12x55 mm

LINEA AVVOLGIBILI

COLORI STEEL 42
STEEL 55

Tinta Unita

V12 **Bianco**

V36 **Grigio 35**

V25 **Argento**


V03 **Grigio Chiaro**

V04 **Antracite**

V21 **Avorio 1013**

V02 **Avorio**

V10 **Beige**

V17 **Giallo Ocra**

V23 **Marrone 25**

V13 **Verde 41**

V08 **Verde Scuro**

V09 **Rosso Mattone**

V26 **Marrone 8017**

V06 **Testa di Moro**

V14 **Blu**

Tinta Finto Legno

V07 **Legno Scuro**

V27 **Legno Castagno**

V15 **Legno Noce**

Tinta Raffaello - Particolari

V19 **Grigio Raffaello**


V20 **Rosso Raffaello**


V22 **Testa di Moro Raffaello**

V18 **Verde Raffaello**

V24 **Verde Chiaro**

Tutti i colori dei terminali sono simili a quelli degli avvolgibili ad esclusione dei finti legno ai quali verrà abbinato il colore A23.